



ФИО пациента:
Страховой полис:
Заказчик:

Дата рождения:
Пол:

Вид биоматериала: Кровь из вены

№ ИБ:
Дата поступления:

Результат исследования в доставленной пробе

Клинический анализ крови

Номер штрих-кода: 5301299006480

Параметр исследования	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
{HGB} Гемоглобин	136	г/л	130-170
{RBC} Эритроциты	4,99	$10^{12}/л$	4-6
{HCT} Гематокрит	41,9	%	40-50
{MCV} Средний объем эритроцита	84	фл	80-100
{MCH} Ср. сод. гемоглобина в эр-те	27,3	пг	26-34
{MCHC} Ср. конц. гемоглобина в эр-те	325	г/л	300-380
{RDW} Ширина распр. эр-та по объему	14	%	11-16
{NRBC#} Нормобласты, абс.	0,00	$10^9/л$	0,00-0,03
{NRBC%} Нормобласты	0,00	/100WBC	0,00-0,50
{WBC} Лейкоциты	8,46	$10^9/л$	4-9
{NEU#} Кол-во нейтрофилов	4,77	$10^9/л$	1,8-7,7
{EOS#} Кол-во эозинофилов	0,32	$10^9/л$	0,02-0,4
{BASO#} Кол-во базофилов	0,03	$10^9/л$	0-0,2
{LYM#} Кол-во лимфоцитов	2,72	$10^9/л$	1-3,5
{MONO#} Кол-во моноцитов	0,62	$10^9/л$	0,1-0,8
{NEU%} Нейтрофилы	56,3	%	47-72
{EOS%} Эозинофилы	3,8	%	0,5-5,5
{BASO%} Базофилы	0,3	%	0-1,5
{LYM%} Лимфоциты	32,3	%	19-40
{MONO%} Моноциты	7,3	%	2-11
{PLT} Тромбоциты	425	$10^9/л$	160-370
{PCT} Тромбокрит	0,35	%	0,16-0,39
{MPV} Средний объем тромбоцита	8,3	фл	3,6-12

Заказ №

Пациент:

Параметр исследования	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
{PDW} Ширина распр. тр-ов по объему	15,30	%	9,30-16,70

Исследование выполнил:

Зам. Директора по медицинской части Слуцкий Е. А.

Дата выполнения исследования:



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента здравоохранения города Москвы"
ОГРН 1027739811770, ИНН 7724015205, КПП 772401001 Лицензия № Л041-01137-77/00367740 от 12 октября 2020 г.