



ФИО пациента:
Страховой полис:
Адрес:
Заказчик:

Дата рождения:
Пол:
Диагноз:

Вид биоматериала: Кровь из вены
Результат исследования в доставленной пробе

№ ИБ:
Дата поступления:

Клинический анализ крови

Номер штрих-кода: 14688552

Параметр исследования	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
{HGB} Гемоглобин	146	г/л	120-150
{RBC} Эритроциты	5,06	$10^{12}/л$	3,9-5,2
{HCT} Гематокрит	44,5	%	36-45
{MCV} Средний объем эритроцита	88	фл	80-100
{MCH} Ср. сод. гемоглобина в эр-те	28,9	пг	26-34
{MCHC} Ср. конц. гемоглобина в эр-те	328	г/л	300-380
{RDW} Ширина распр. эр-та по объему	13,6	%	11-16
{NRBC#} Нормобласты, абс.	0,00	$10^9/л$	0,00-0,03
{NRBC%} Нормобласты	0,00	/100WBC	0,00-0,50
{WBC} Лейкоциты	7,23	$10^9/л$	4-9
{NEU#} Кол-во нейтрофилов	4,79	$10^9/л$	1,8-7,7
{EOS#} Кол-во эозинофилов	0,19	$10^9/л$	0,02-0,4
{BASO#} Кол-во базофилов	0,03	$10^9/л$	0-0,2
{LYM#} Кол-во лимфоцитов	1,76	$10^9/л$	1-3,5
{MONO#} Кол-во моноцитов	0,46	$10^9/л$	0,1-0,8
{NEU%} Нейтрофилы	66,4	%	47-72
{EOS%} Эозинофилы	2,6	%	0,5-5,5
{BASO%} Базофилы	0,4	%	0-1,5
{LYM%} Лимфоциты	24,3	%	19-40
{MONO%} Моноциты	6,3	%	2-11
{PLT} Тромбоциты	334	$10^9/л$	160-370
{PCT} Тромбокрит	0,36	%	0,21-0,39
{MPV} Средний объем тромбоцита	10,7	фл	3,6-12
{PDW} Ширина распр. тр-ов по объему	16,00	%	9,30-16,70

Заказ №

Пациент:

Параметр исследования	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
СОЭ методом Вестергрена	21	мм/ч	2-20

Исследование выполнил:

Зам. Директора по медицинской части Слуцкий Е. А.

Дата выполнения исследования:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента здравоохранения города Москвы"
ОГРН 1027739811770, ИНН 7724015205, КПП 772401001. Лицензия № ЛО41-01137-77/00367740 от 12 октября 2020 г.





ФИО пациента:
Страховой полис:
Адрес:
Заказчик:

Дата рождения:
Пол:
Диагноз:

Вид биоматериала: Венозная кровь (сыворотка)
Результат исследования в доставленной пробе

№ ИБ:
Дата поступления:

Биохимические и гормональные исследования (биохимия)

Номер штрих-кода: 14688553

Параметр исследования	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Магний	0,85	ммоль/л	0,77-1,03
Ферритин	60,00	мкг/л	15,00-150,00

Исследование выполнил:

Зам. Директора по медицинской части Слущкий Е. А.

Дата выполнения исследования:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента здравоохранения города Москвы"
ОГРН 1027739811770, ИНН 7724015205, КПП 772401001 Лицензия № Л041-01137-77/00367740 от 12 октября 2020 г.





ФИО пациента:
Страховой полис:
Адрес:
Заказчик:

Дата рождения:
Пол:
Диагноз:

Вид биоматериала: Венозная кровь (сыворотка)
Результат исследования в доставленной пробе

№ ИБ:
Дата поступления:

Биохимические и гормональные исследования (гормоны)

Номер штрих-кода: 14688553

Параметр исследования	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
ТТГ-тиреотропин	0,59	мкМЕ/мл	0,35-4,94
Кортизол	14,80	мкг/дл	до 10-00: 3,70-19,40 после 17-00: 2,90-17,30
25-OH Vitamin D	28,90	нг/мл	<10 - выраженный дефицит <20 - дефицит 20-30 - недостаточность 30-100 - адекватный уровень >150 - возможен токсич. эффект

Исследование выполнил:

Зам. Директора по медицинской части Слуцкий Е. А.

Дата выполнения исследования:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента здравоохранения города Москвы"
ОГРН 1027739811770, ИНН 7724015205, КПП 772401001 Лицензия № Л041-01137-77/00367740 от 12 октября 2020 г.

